İşlemci	Veri Yolu	Yerel Veri yolu	Kasa tipi	STD RAM	Arabirim	Kapasite	Marka	Adaptör	Max non interlaced çöz.	Marka		Max non interlaced çözünürlük	Marka	Genişleme yuvası			3½"	5.25"	Sürücü	Klavye	Grafik coprocessor	
60 Pentium ZIF Soketli	ISA	PCI	Big Tower	8 MB	SCSI	330 MB	Seagate	1 MB PCI bus kartı	1024 x768	Avance Logic	14"	1024x768		5 PCI 4 ISA		256 KB	2	2	3.5"x1	İngilizce	64 bit	16550 Uart yip. var mı
									Renk adedi	Hızlandırıcı	Dot Pitch	Renk										
yükseltilebilir mi?				Max RAM 128	SCSI-II mi	PCI bus Kontrol Kartı	12 ms.	2 MB alabiliyor mu?	24 bit mi?	Var	0.28	Renkli			istiyorum	Max 512 KB				Click		partl… (universal asenkron gönderici-alıcı)
0 MHz fiyatı?				Yuva sayısı 8 mi?				Hangi çözünürlükte 16 bit														2 seri 2 paralel

16 bit/32 pin mi?

9 bit/30 pin

Hard Diskte 1 byte kayıp istemiyorum.

Ekran Kartı ile Monitör arasında bir uyumsuzluk var mı?

1) Tüm kartların, hard [illegible]larını istiyorum.

* 100 MB Farkı

2) Profosyonel Pentium Sistemlerde verilen reklamlarda 128 MB'a kadar çıktığı söyleniyordu.

3) Bilgisayar örtüsü

Fiyat: 2347 $ (KDV dahil 27[illegible] $)

160 Türk Ticaret Bankası 0212 2460034 -35

Şişli

2860

2700

0-212-2221926

DOS: 6.21

Windows 3.1: İngilizce

C++ 4.0

2700
160
2860

İş Bankası Parpa Şubesi
Hesap No: [illegible] 1188 30421 1091.

(PROFÖSYONEL PENTIUM SİSTEMLERİ)

Tikkat!

Gombütürünüze Derlitsi Hayvan bulaşmış. Bu çoh dehlikeli pir bahteridir. Bilgisuyarınızı hasta eder sürüm sürüm süründürür.

Terhal Hacattupa Dip Fakültesi termatoloji anabilim dalından Prof Tohtor Ayşe Egeli ile yakın temas gurun.

BÜÜP!
(Sinyal verdi)

Şimdükü açıklama;
Bu bir yazıdır sizi uyarıy
kulak asın onu verin ihtimam

VAXIGRIP
İthal grip aşısı

C:\DOS\KILL.BAT
@Echo off
Echo WARNING!
" Boot program destroyed by an
" unknown agent please contact
" with your dealer immediately
" and never use CTRL+ALT+DEL
key combination. when boot record
" at 0000H offset this combina-
" tion can fragment your hard
disk accidentally that can
not be renewed

Now, don't worry
call Yilmaz abi
and tell him the story
Hurry baby Hurry

Thank you / Gracias / Danke
Teşekkür ederiz
Call: 4-4260000 (10 Hat) Veer Corp
Ankara Beşlse Bomber / Power
CIS Autoexe.bat



1075 kişi Koruma sistemi
Toplam masraf 1.400.000.000 $
550.000.000 daha sonraki ayda
Kalaşnikof makineliler
Füzeatarlar telsizler.
helikopter
5m
1875 kişi
200
500
60
250 metre
300
kameralar 1000 tane hareketli
gizli kameralar 750 tane
1000 otomatik ateşle gizli makineli
20 uçak
250 motorlu tam teçhizatlı
Göl
koruma görevlileri
200 helikopter roket atan
Kameralar 700
gözetleme kuleleri
1000 adet
1000 köpekli devriye
5000 kamera
GR kamera 1000
75 radar
725 alarm
700 görevli tam teçhizatlı
30 komando merkezi
kamera 700
100 görevli
1000 kişi tam teçhizatlı
1000 m.
ışık
700 kişilik lamba kontrol
130 çeşit alarm durur
kişilik gözetleme kulesi 6 erkek teşkilatlı
kameralar
Görünür 250
Gizli 250
patlayan bombalar 2050 adet
Mayınlı bölge
75 tam teçhizatlı koruma görevlileri
75 tank
700 köpek
275000 voltluk
1000 kişi tam teçhizatlı
200 gözetleme kulesi
alarmlı durur
500 güdümlü roket hava saldırılarına karşı

60.1 88.0 64
24.4 30.35 24 65.9 20

1	2	3	4
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
13	14	15	16

29

02 / 1 — 3 — 5 — 7

5 / 4 — 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TIKININ

TREN

TREN

1 2 3 4 5

8 9 10

Mükemmel '94

CPU: 100 MHz Pentium
Bus : EISA
Local Bus: PCI
Case; Tower
Max RAM: 1GB

External Cache: 2048 KB
Flash Rom: ✓
UART: 16550
SCSI-2 Port: ✓

Interface: SCSI-2
Capacity: 6 GB
} Hard disk driver

64 bit CPU / PCI
1600x1200; 1280x1024; 1024x768
; 800x600 çözünürlük.
Tam çözünürlüklerde 32 bit renk
VRAM: 6.0 MB DRAM: 4.0 MB
RT 3D: Shaded
} Video Adaptor

EISA: 5
PCI: 5
} Genişleme yuvaları

3 1/2" : 5 adet
5 1/4" : 5 adet
} Açık yatak

3 1/2" : 2 adet
} Disk drivers

1600x1200; 1280x1024; 1024x768
; 800x600 çözünürlük
Tüm çözünürlüklerde non-interlaced
Non-glare; dark tinted; flat square
21"; Düşük Radyasyon.
Mikroişlemcili kontrol paneli
} Monitör